

生コンクリート

価格表

令和5年4月1日

丹波・篠山生コンクリート協同組合

1.普通コンクリート（粗骨材最大寸法20mm・40mm）

（単位:円/m³）

呼び強度	スランプ(cm)						
	5	8	10	12	15	18	21
18	22,300				22,700		
21	22,600				23,500		
24	23,100				25,100		
27	23,800				25,900		
30	24,200				26,300		
33	24,700				27,100		
36	25,300				28,000		
40	26,700				29,600		
42	27,500				30,000		
45	28,700				31,200		

※普通(N・BB・H)コンクリート(AE減水剤)は呼び強度18から45を対象と致します。

1) ※普通セメント(N)、高炉セメント(BB)については、同一価格となります。

※早強セメント(H)については、「5.異種セメント・材料使用割増し」表を参照してください。

※基準水量は割増加算基準の単位水量で、配合設計上の単位水量はこれ以上となるものがあります。

※基準水量の値以下に単位水量を減水して指定の場合は、5kg毎に600円の加算とします。

但し減水の指定は別途協議を必要とし、下限はスランプ15cm以上は178kg、12cm以下は基準水量を原則とします。

2. モルタル

(単位:円/m³)

セメントの種類 セメント量(kg)	普通 高炉	早強
300	24,300	25,300
350	25,100	26,100
400 (1:4)	25,900	26,900
450	26,700	27,700
500	27,500	28,500
550 (1:3)	28,300	29,300
600	29,100	30,100
650 (1:2)	29,900	30,900
700	33,700	34,700
1000	34,500	35,500

3. 舗装コンクリート 粗骨材最大寸法20mm及び40mm (単位:円/m³)

呼び強度 スランプ	2.5 (引取)	6.5 (配達)
曲げ4.5	24,500	25,500

但しスランプ5.0cm未満はプラント渡し

4. 軽量コンクリート

※1.85(軽量一種)については、別途協議させていただきます。

5. 異種セメント・材料使用割増し

(単位:円/m³)

種 別			条 件
早強セメント	強度30未満	1週保証	+ 1,200
	強度30以上		+ 1,500
	強度40以上45以下		+ 2,500
粗骨材最大寸法15mm以下			+ 1,000

6. その他割増

①	収縮低減タイプ液型混和剤使用の場合(呼び強度36以下)		+ 1,500 円/m ³
②	流動化剤・遅延剤等(現場でミキサー車投入)		+ 300 円/m ³
③	膨張材・防水材・混和材・液体混和剤(プラント投入)		+ 300 円/m ³
④	NEXCO仕様管理方法に準ずる場合		+ 2,000 円/m ³
⑤	残コンの処理は現場でお願いします。やむ得ず残コンを持ち帰る場合	※1	+ 10,000 円/台
⑥	小型・中型指定(1車につき)	※3	+ 2,000 円/台
⑦	少量運搬料金 (大型車1m ³ 未満) 出来る限り工場引取願います	※2	+ 3,000 円/台
⑧	少量運搬料金 (大型車1m ³ 以上・2m ³ 以下)	※2	+ 2,000 円/台
⑨	少量運搬料金 (小型車1m ³ 未満) 出来る限り工場引取願います	※2※3	+ 3,000 円/台
⑩	工場渡しの場合		▲ 1,000 円/m ³
⑪	パーライト・スカイ・エアアー・気泡モルタル・気泡コンクリート(現場でミキサー車投入)	※4	+ 1,000 円/m ³
⑫	補強鋼・繊維コンクリート、爆裂防止材(現場でミキサー車投入)		+ 1,500 円/m ³
⑬	カラーコンクリート (現場でミキサー車投入・攪拌料)	※4	+ 1,500 円/m ³

- * その他、特殊混和材(剤)は、別途協議と致します。
- * 収縮低減タイプ液型混和剤使用の呼び強度39以上の場合は、別途見積りになります。
- * 注文の内容や納入条件等によりプラント貸切となる場合は、別途協議と致します。
- * ミキサー車の洗浄排水処理は、現場でお願いします。
- * 継続積載量指定(特殊コン等)の場合は、各車両に応じた空積料金を頂きます。
- * 4t・5t車指定の場合は、一部対応出来ない場合があり、事前協議が必要になります。

※1 残コン処理は現場でお願いします。やむを得ず1m³以上を超える残コンを工場処理する場合は1車両につき10,000円頂きます。

※2 少量運搬料は大量出荷時の追加注文にも発生します。(ポンプ打設の通しモルタルは除きます)

※3 小型・中型車指定で少量運搬の場合は両方の料金が掛かります。

※4 パーライト・カラーコンクリート等特殊コンクリートが余った場合、現場で処理願います。

⑭	ポンプ車等による戻しコン受け(通しモルタル除く)		+ 10,000 円/回
⑮	ポンプ車洗浄用水、ミキサー車1台運搬料 小型・中型車 1台		+ 6,000 円/台
⑯	ポンプ車洗浄用水、ミキサー車1台運搬料 大型車 1台		+ 10,000 円/台
⑰	ミキサー車拘束料金(現場着より荷卸し完了迄が90分を超えた場合)	30分毎+	5,000 円/台
⑱	有料自動車専用道路上での打設の場合 1)		+ 1,500 円/台
⑲	戻りコンクリート(現場都合による、複数台持ち帰りの場合。但し、1台目除く) 2)		+ 6,000 円/m ³
⑳	ベト杭用等、水の譲渡の場合 工場渡し		+ 1,500 円/m ³

1) 有料道路使用料金(往復)は、別途ご負担をお願いします。(試験車も含む)

2) 打設中止による持ち帰りの場合は、1台目も含みます。

7. 休日稼働割増料金(日曜日・祝日・夏期休暇・冬期休暇の打設1回につき)

1)定額……………200,000円+1,000円/m³

※キャンセルは前日の14:00までにお願ひします。それ以降は実費(200,000円)をいただきます。

(基本的に休日は、稼働致しません。)

8. 規定時間外割増料金

※打設時間の規定=打設開始8:00~打設完了17:00

(打設開始=現場着時間) (打設完了=納入書受領時間))

	出荷条件	割増料金
①	規定時間超 17:30 ~ 20:00迄打設完了 ※1 ※2	+ 1,000 円/m ³
②	打設開始 17:00 ~ 22:00打設完了	定額 200,000円 + 1,000 円/m ³
③	打設開始 17:00 ~ 22:00以降打設継続	定額 400,000円 + 1,000 円/m ³
④	打設開始 22:00 ~ 翌日5:30迄	定額 400,000円 + 3,000 円/m ³
⑤	打設開始 5:30 ~ 8:00迄打設分	定額 200,000円 + 1,000 円/m ³
⑥	打設開始 6:30 ~ 8:00迄打設分	+ 5,000 円/台
⑦	上記出荷条件が休日の場合	50% 割増

※1 夜間ずれ込みの場合①を適用させて頂きます。

※2 打設完了時間が20:00を超える場合②、③を適用させて頂きます。

キャンセル料金

※ キャンセル料金発生規定=出荷予定前日 15:00以降

(出荷予定前日=出荷予定前日営業日)

出荷予定日 前日15:00 ?	平日規定時間内	2,000円/m ³
	土曜日規定時間内	2,000円/m ³
出荷当日	休日・規定時間外	200,000円/件+2,000円/m ³

※ 出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について

出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル

- ・ 前日確認において雨天その他注意報・警報でも打設決定の表明がなされ、 出荷予定前日 15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生します。

尚、1台以内の小口キャンセルについては、車両を問わず7,000円/台を頂きます。

9. その他 付帯条件

①	使用材料は、工場で自主的に選定したものを使用しますので、使用材料の産地、メーカー又は銘柄等の指定はお断りします。(但し、セメント及び混和剤について要求性能から銘柄指定の必要がある場合は、受注可否を含めて別途協議の上で見積もり致します。)
②	使用材料の種類等に指定がある場合は、受注の可否を含めて別途協議の上で見積もり致します。
③	高強度・高流度コンクリート、軽量コンクリート及び特殊セメント使用の場合は、工場選定に別途協議を必要とします。
④	割増項目を含めて計算方法は(価格+割増合計価格)とします。
⑤	本価格表に無い物は受注の可否を含めて別途見積もり致します。
⑥	注文の内容や納入条件によりプラント貸切となった場合は、別途見積もりと致します。
⑦	表示価格には、消費税は含まれておりません。消費税は代金請求時に別建で表示し、表示価格との合計額を請求額とします。

10-1 試験料金表

	試験項目	条件	価格(円)
①	普通・高強度試し練り(単独)	1バッチ(スランプ、空気量、圧縮供試体6本以下)	20,000
②	普通・高強度試し練り(共納)	同上 (工場分の1)	
③	特殊コンクリート(流動化・水中不分離等)試し練り(単独)*3	1バッチ(スランプ、空気量、圧縮供試体各々6本以下)	40,000
④	特殊コンクリート(流動化・水中不分離等)試し練り(共納)*1.*2.*3	同上 (工場分の1)	
⑤	舗装コンクリート試し練り (単独)	1バッチ(スランプ、空気量、曲げ供試体3本以下)	20,000
⑥	舗装コンクリート試し練り (共納) *1	同上 (工場分の1)	
⑦	軽量コンクリート試し練り (単独)	1バッチ(スランプ、空気量、圧縮供試体6本以下、単容含む)	20,000
⑧	軽量コンクリート試し練り (共納) *1	同上 (工場分の1)	
*1; 試し練り(共納)の場合、供試体追加、コンクリート中の塩化物量試験のみ共納割を適用する。(②.④.⑥.⑧.⑨.⑩.⑫)			
*2; 大臣認定コンクリートを除くW/Cでの試し練り、及びJIS配合の試し練りには、共納割を適用しない。			
*3; ベースコンクリートの試験を行わない場合は、①(単独)、又は、②(共納)の料金を適用する。			
⑨	試し練り 圧縮強度試験供試体 追加	供試体、3本以下	5,000
⑩	試し練り 曲げ強度試験供試体 追加	供試体、3本以下(乾燥収縮率試験用の供試体作製を含む)	10,000
⑪	試し練り 短時間材齢強度	試し練り含む、供試体9本以下。試験時間(18時以降～翌日9時以前)	50,000
⑫	試し練り 単位水量試験	高周波加熱乾燥法又は工場側が通常採用する試験方法	5,000
⑬	試し練り 短繊維(鋼繊維、樹脂繊維等)コンクリート	1バッチ(スランプ、空気量、供試体各々6本以下)。共納割は適用しない。	40,000
⑭	現場代行試験	スランプ、空気量、圧縮供試体6本以下又は曲げ供試体3本以下(1式)標準養生で工場破壊試験、工場の試験成績表発行の場合も同じ	15,000
		1. ミキサー車1台の出荷で現場代行試験をご依頼の場合	
		2. 号車を指定して現場代行試験をご依頼の場合	
		3. 現場代行試験の時間を指定の場合	10,000
現場代行試験を行うにあたり(時間・車両・1台目)いずれの条件に指定がない場合			
⑮	コンクリート中の塩分含有量試験 *5.*7	1回の測定料金。工場又は現場における塩分試験(試験報告書提出)	5,000
⑯	コンクリートの単位容積質量試験 *5	現場での試験(測定機械持ち込み有)	5,000
⑰	現場代行試験(縦割り1:ミキサー車3台から採取) *4.*5	スランプ、空気量、圧縮供試体6本以下又は曲げ供試体3本以下(縦割り採取一式)	30,000
⑱	現場代行試験(縦割り2:供試体のみミキサー車3台から採取) *4.*5	スランプ、空気量、圧縮供試体6本以下又は曲げ供試体3本以下(供試体のみ縦割り採取一式)	20,000
⑳	現場代行試験(工場採取) *5	スランプ、空気量、圧縮供試体6本又は曲げ供試体3本以下(一式)	10,000
㉑	単位水量試験(高周波加熱乾燥法又はエアメーター法)	試験器具については持ち込みします。(試験報告書含む)	15,000

10-2 試験料金表

試験項目		条件	価格(円)	
②②	代行試験 供試体追加 (圧縮) *5	供試体3本以下	5,000	
②③	代行試験 供試体追加 (曲げ) *5	供試体3本以下	10,000	
②④	供試体養生作業 (現場水中養生・封緘養生準備) *5	供試体3本以下	3,000	
②⑤	追加 スランプ又はスランプフロー試験 *5、*8	1回の測定料金	2,000	
②⑥	追加 空気量試験 *5、*8	1回の測定料金	2,000	
②⑦	ロート試験(コンクリート又はモルタル) *5	1回の測定料金。試験器具等は、依頼者をご準備願います。	5,000	
②⑧	工場への依頼強度試験 *5	供試体キャッピング代	φ 5.0cm 1面につき	1,000
			φ 10.0cm 1面につき	2,000
			φ 12.5cm 1面につき	3,000
		コンクリートのカット処理	φ 5.0cm 1面につき	1,000
			φ 10.0cm 1面につき	2,000
			φ 12.5cm 1面につき	3,000
コンクリートの圧縮強度試験(3本迄)			3,000	
<p>*4: 特殊コンクリートについては、ベースコンクリートと特殊コンクリート化後の2回の試験を行う場合は、それぞれについて試験料金を請求します。</p> <p>*5: 通常業務時間(8:00~17:00)以外での現場代行試験等の各種試験において、工場の技術員が対応する場合は、50%割増の料金とします。</p> <p>*6: 異なる試験の試料でも、輸送先が同一で同時混載可能な場合の輸送は併せて1回とし、いずれかのコードで請求します。</p> <p>*7: 使用する試験器具が、工場保有品または依頼者支給品に関わらず、同価格となります。</p> <p>*8: 試験員が出直して再度試験をする場合は現場代行試験になります。</p>				
②⑨	外部依頼試験(JIS A 1108 圧縮強度試験)	供試体3本以下の圧縮強度試験を公的機関に依頼する場合	3,000	
③⑩	外部依頼試験(JIS A 1106 曲げ強度試験)	供試体3本以下の曲げ強度試験を公的機関に依頼する場合	6,000	
③⑪	外部依頼試験 (試験費以外の費用)	※上記 ②⑨、③⑩以外の別途割増料金 外部試験をご依頼の場合経費1回につき	10,000	
③⑫	試験報告書の作成・提出(外部からの持込)	工場での試験の報告書作成・提出時の料金	2,000	
③⑬	その他試験	実施内容を協議の上、営業担当より見積書を提出いたします。	別途見積り	
<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上記における「休日」とは、丹波篠山生コン協同組合の年間カレンダーを基準とします。 なお、「休日」に出荷を行った場合、各種試験については、*5の時間外割増を適用します。 ・外部依頼試験は、JIS Q 17025(ISO/IEC 17025)認定取得試験機関(GBRC等)又は共同認定試験場等の第三者試験機関への依頼を基本とします 他に指定する試験機関がある場合は、事前にご指示ください。なお、記載されている条件の他に別途、料金が発生する場合があります。 ・上記金額には消費税は含まれておりません。 				

丹波・篠山生コンクリート協同組合

〒669-3464

兵庫県丹波市氷上町石生375

TEL. 0795(82)6704

FAX. 0795(82)6744

組 合 員 名 簿

<p>関西ポラコン(株) 大寿コンクリート工場</p>	<p>〒669-3151 丹波市山南町草部805</p>	<p>TEL 0795(76)0488 FAX 0795(76)0399</p>
<p>池田建設(株) 生コン部</p>	<p>〒669-3601 丹波市氷上町成松479-1</p>	<p>TEL 0795(82)5777 FAX 0795(82)1187</p>
<p>(株)鳳勇</p>	<p>〒669-3634 丹波市氷上町沼六地藏1</p>	<p>TEL 0795(82)5051 FAX 0795(82)6955</p>
<p>前川建材(株)</p>	<p>〒669-3611 丹波市氷上町柿柴290-1</p>	<p>TEL 0795(82)0560 FAX 0795(82)0629</p>



Tanba・Sasayama Ready mixed concrete Cooperative Association